

АКТ
ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2023/2024 учебному году

составлен "07" августа 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области», 1991 год постройки
(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области в лице администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

Юридический адрес: 404132, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Дружбы, 62
Фактический адрес: 404132, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Дружбы, 62
(юридический адрес, физический адрес организации)

Акимова Татьяна Павловна, тел. 8(8443) 51-55-21
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от "07" июня 2023 г. № 437, в период с "24" июля по "08" августа 2023 г., комиссией в составе:

- председатель комиссии:
- Гребенникова В.А. - заместитель начальника управления образования;
(должность, фамилия, имя, отчество)
- члены комиссии:
- Попова М.О., специалист 1 категории управления образования;
 - Шматкова Л.В., ведущий специалист управления образования;
(должность, фамилия, имя, отчество)
 - Сорокина А.А., главный специалист управления образования;
(должность, фамилия, имя, отчество)
 - Давыдов В.В., инженер I категории МКУ «ИТС»;
(должность, фамилия, имя, отчество)
 - Титов Д.О., представитель родительской общественности;
(должность, фамилия, имя, отчество)
 - Иванчук А.В., внештатный технический инспектор труда по г. Волжский.
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 111 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области»
(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 111 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области»,

(полное наименование организации)

утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от «10» июня 2016 г.;

(наименование органа, издавшего приказ)

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "27" октября 2011 г. № 34-АА № 510085, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "27" октября 2011 г. 34-АА № 510084 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "25" июля 2016 г., серия 34 ЛО1 № 0001376, рег. номер 557,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "18" декабря 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "28" мая 2021 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и утвержден (согласован) в установленном порядке приказом от 09.06.2023 № 141/1

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0, единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 4, площадь – 94,80 м².

4. Планируемая численность воспитанников по состоянию на 01 сентября 2023 г. - 250 человек, в том числе:

а) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 60 человек;

б) количество групп по комплектованию:
групп всего - 10; количество обучающихся - 250 человек;

5. Укомплектованность штата организации: 42 человека (93%), в том числе педагогических работников - 21 человек (95%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально- технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Большой музыкальный зал		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
2	Малый музыкальный зал		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
3	Физкультурный зал		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
4	Кабинет психолога		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
5	Методический кабинет		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
6	Группа № 1		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
7	Группа № 2		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
8	Группа № 3		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
9	Группа № 5		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
10	Группа № 6		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
11	Группа № 8		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
12	Группа № 9		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
13	Группа № 10		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
14	Группа № 12		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
15	Группа № 13		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
16	Кабинет делопроизводителя		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
17	Кабинет кастелянши		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
18	Кабинет заведующего		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
19	Помещение прачечной		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	
20	Медицинский блок		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудовано	

в) оснащение организации компьютерной техникой – обеспечена;
общее количество компьютерной техники - 6 единиц.

г) состояние спортивного оборудования - удовлетворительное

акт - разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "04" августа 2023 г. № 1, выдан комиссией МДОУ д/с № 111, назначенной приказом от 09.06.2023 № 141-1.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

е) научно-педагогическая и методическая литература – имеется в достаточном количестве, хранится в методическом кабинете.

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка - 13055 кв.м.:

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников - имеется 1 площадка, техническое состояние соответствует санитарным требованиям:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии	0,5 ставки	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена, выдана "28" июля 2016 г., серия ВО № 005821, рег. номер ЛО-34-01-003073, Комитет здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от «09» января 2017 г. № 06/09/-17 заключен с ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "23" января 2019 г., серия ВО № 008113, рег. номер ЛО-34-01-004077.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, вместимость - 3 человека, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется (не имеется), типовое помещение, вместимость - _____ человек, состояние _____;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособленное помещение, вместимость - 6 человек, состояние удовлетворительное;

процедурный кабинет – имеется, типовое помещение, вместимость – 2 человека, состояние удовлетворительное.

8. Питание воспитанников – организовано, пищеблок имеется.

а) форма пищеблока: приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга с ООО «МАРГО», договор заключается каждые три месяца;

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

в) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены: Технический отчет от 08.06.2023 № 856, требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются;

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

д) обеспеченность столовой посудой – достаточное;

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

з) питьевой режим воспитанников организован;

е) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется, от 03.05.2023 № Р-38 с ГАУЗ «Волгоградская областная дезинфекционная станция»

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» от 20.02.2023 № 3297

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - имеется;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

Способ охраны – сторожа в составе 4 сотрудников круглосуточно.

Ежедневная охрана осуществляется Вневедомственной охраной.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны, ФГУП «Охрана Росгвардии», договор № 39/019-8214 от 09.01.2023;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Экстренный вызов полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области договор № 573 от 09.01.2023;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения объекты оборудована;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована и предотвращает несанкционированный доступ;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

Наличие документации по антитеррористической защищенности:

- паспорт безопасности 18 декабря 2019;

- журнал о проведении с работниками объекта практических занятий (тренировок) и инструктажей имеется;
(имеется, не имеется)
- план обеспечения антитеррористической защищенности 27.07.2023
(дата утверждения)
- план действий при установлении уровней террористической опасности 01 июня 2023
(дата утверждения)
- алгоритм действий при угрозе совершения террористических актов 12.07.2023;
(дата утверждения)
- график запланированных тренировок по отработке действий в соответствии с разработанными моделями угроз имеется;
(имеется, не имеется)
- наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях) и поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов имеются
(имеется, не имеется)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась 03.08.2023 г. Управлением надзорной деятельности и профилактической работы, отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам. Лист профилактической беседы от 03.08.2023

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и выданные предписания не имеется:

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлено радиопередающее средство системы передачи извещений о пожаре «Стрелец-Мониторинг», обеспечивающее извещение о пожаре.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии:

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, соответствует нормам. Вывод на основании Технического отчета от 08.06.2023 № 856 выданного ООО «Еврохолдинг+».

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены:

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, ООО «ГарантСтрой», договор от 09.01.2023 № 53, акт на промывку от 17.05.2023.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация имеется.

18. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительное

19. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены

(выполнены/не выполнены)

20. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены

(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2023/2024 учебному году.

Председатель комиссии:


(роспись)

В.А. Гребенникова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(роспись)

М.О. Попова
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Л.В. Шматкова
(инициалы, фамилия)


(роспись)


А.А. Сорокина
(инициалы, фамилия)


(роспись)

В.В. Давыдов
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Д.О. Титов
(инициалы, фамилия)


(роспись)

А.В. Иванчук
(инициалы, фамилия)